



# ДНП «Золотая Роща»

188839, Ленинградская область,  
Выборгский район,  
п. Майнило, ул. Дачная д. 1

## ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 2 от 18.06.2020

**Место проведения:** административное здание ДНП «Золотая Роща»

**Дата:** 18.06.2020

**Время:** 19-45

**Присутствовали:** Карицкая Н. В., Сидорук А. Б. Иванова М. Ю., Шкляев К. В. ,  
Чмутин Н. М. (секретарь заседания – Турунцева Л. Н.)

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Обсуждение положения со скважиной в поселке;
- 2) Замена вышедших из строя счетчиков на счетчики, подключаемые к АСКУЭ;
- 3) Обсуждение вопросов по ремонту дорожного покрытия;
- 4) Ужесточение мер по борьбе с должниками;
- 5) Информирование надзорных органов о нарушениях земельного законодательства собственником участка № 47:01:1706001:2918.

**По 1 вопросу:** Выступала Карицкая Н. В. с предложением запросить коммерческие предложения по устройству дополнительной скважины. Провести консультации с Геолстроем по поводу возможности увеличения мощности насоса и установки дополнительных накопительных емкостей на имеющуюся скважину.

**Решили:** Поручить Карицкой Н. В. провести консультации, получить необходимую информацию и довести до сведения членов Правления.

**По 2 вопросу:** Карицкая Н. В. ознакомила Правление с коммерческими предложениями от ПСК и ООО «ГЭК» на установку счетчиков АСКУЭ.

**Решили:** закупить индивидуальные узлы учета Э/Э у ООО «ГЭК» при условии бесплатного допуска к принимающей станции СНТ «Бавария».

**По 3 вопросу:** Подготовить коммерческие предложения на различные виды ремонта дороги (асфальтовая крошка, асфальт, щебеночное покрытие). Вынести КП на рассмотрение собственников на общем собрании членов ДНП.

**Решили:** подготовить КП к собранию.

**По 4 вопросу:** Сидорук А. Б. и Иванова М. Ю. подняли вопрос об ужесточении мер по борьбе с должниками. Иванова М. Ю. также просила принять меры к нарушителям скоростного режима, подготовить изменения в Регламент проживания в поселке в связи с данными нарушениями.

**Решили:** продолжить исковую и претензионную работу с должниками, также в первую очередь произвести замену счетчиков УЭЭ (Фобос-3) должникам с возможность понижения им потребляемой мощности. Подготовить предложения по изменению регламента проживания.

**По 4 вопросу:** В связи с проведением собственником участка № 47:01:1706001:2918 несанкционированных земляных работ, нарушающих природоохранное законодательство и права собственников ДНП, разослать во ВСЕ надзорные инстанции жалобы с фотофиксацией имеющихся нарушений.

Карицкая Н. В.

Чмутин Н. М.

Сидорук А. Б.

Иванова М. Ю.

Шкляев К. В.

